

ジャバテル・ソリューション の御案内

- **2016年9月3日版**

- 2016年8月12日版
- 2016年7月19日版
- 2016年7月8日版

New 医療映像ソリューション

New 教育支援ソリューション
ブランド **MEDREC**

取り扱いは
(株)メド
レックから

医院映像支援システム



院内セキュリティシステム



医療教育支援システム



カメラシステム



ソリューション



サポート

1. 資料
2. ご相談フォーム
3. 会社概要
4. ブログ
5. 今更聞けないFAQ
6. Facebook
7. Twitter

MEDREC アドバンテージ

フルHD画像を超低遅延(300msec)で配信
GPU CUDAビデオアクセラレーションにより他社比6倍の映像表示能力

詳細はMEDRECプレゼンテーションを参照ください。

ジャバテル・ソリューションの御案内

99% ワンストップでオープンアーキテクチャー

New 医療映像ソリューション

New 教育支援ソリューション

- 監視カメラ管理ソフトウェア GSC Omnicast 6P
- GSC Omnicast パッケージ構成 7P
 - 画像分析ソリューション AllGoVision 8P
 - 画像分析ソリューション KiwiVision 9P
 - 画像分析ソリューション ACIC 10P
 - 画像分析の導入ノウハウ 11P
- アクセスコントロール・ソリューション Synergis 12P
- 超高解像カメラ Ampleye 13P
- メディアストリーミング・ソリューション Docokame@VMS 14P

ローエンドからミドルエンド向け商材 15P

- 監視カメラ管理ソリューション Docokame@VSS 16P
- Planet IP監視カメラ 17P
- 監視カメラ管理ソリューション Docokame@VSS 18P
- 監視カメラ管理ソリューション Docokame@VSS 19P
- HD-TVI 3.0 PoCソリューション 20P
- HD-TVI 3.0 PoCソリューション 21P

ジャバテル・ソリューションの御案内

99% ワンストップでオープンアーキテクチャー

New 医療映像ソリューション

New 教育支援ソリューション

- IP監視カメラ レコーダ Hikvision 22P
- IP監視カメラ Hikvision 23P
- ネットワークスイッチ Planet Javatel Netgear 24P
- サーバー、ワークステーション **エイロク** & BigFuga 28P

各位

株式会社ジャバテル 代表取締役 佐々木宏至

日々、弊社製品のお取扱い誠に感謝しています。
この資料を作成した目論見をお話ししたいと思
います。

ジャバテル最大のアドバンテージはソリュー
ション能力にあると考えています。

ソリューションに妥協することなくビジネスを
展開した結果、構築に必要な全ての商材を自主
企画、OEM、開発、代理店と展開してきました。

結果として全方位のワンストップソリューション
としてご提供できる体制を作り上げた次第で
す。

まだまだご不便をおかけする事もあるかと思
いますが、ご引き立てのよろしくお願い申し上
げます。

監視カメラ管理ソフトウェア

ホームページ <http://security-center.tokyo>

ブランド セキュリティ・センター オムニキャスト



何故この製品を取扱い推奨するのか

1. ハイエンド世界シェアでNo.1
2. 1997年最初のリリース、本格的VMSとしてデビュー 2001年現代表の佐々木が日本に紹介した
3. 製品の性能は遙か先を行っている、コンペティターは全くついてこれない。
フルHD(1920x1080)で30fpsの高解像度映像を一台のPCで同時に16分割表示が可能、Powered by CUDA
4. あっと驚く、滑らかな**高速早送り**と**高速逆再生**。スロー再生も。
5. タイムシフト再生、サムネイル再生、プリポストアラーム、ビジュアルトラッキング、ビデオトリミング、フェデレーション、アーカイバートランスファー、オフサイトビデオインポートなどなど、詳細は
<http://security-center.tokyo>
6. 世界一豊富なサードパーティープラグイン
画像解析を含め多様なソリューションツールを提供

国内での実績

1. 日本一の輸出港 名古屋港湾テロ対策
2. 東京スカイツリー
3. 海上保安庁巡視船など多数

ターゲット

1. **エンタープライズパッケージ** 高高度なセキュリティマーケットと大規模案件
2. **プロパッケージ** 中規模200カメラまでの市場
3. **スタンダード** 小規模50カメラまでの市場
4. **コンパクト** 小規模25カメラまでの市場
サブスクリプション



監視カメラ管理ソリューション

ホームページ <http://security-center.tokyo>

案件情報でお見積り、
解像度、フレームレ
ート、録画期間、台数



価格 スタンダード・パッケージの価格

説明	P/N	参考価格
最大50カメラまでサーバは一台まで。クライアント数最大5、フェイルオーバーは無し。SDKサポートはなし。		
ジェネテックセキュリティセンター (GSC) ベースパッケージ-バージョン5.4が含まれています：1つのディレクトリ、5セキュリティデスククライアント接続マネージャーの基本的な計画、アラーム管理、高度なレポート作成、システムのパーティショニング、ゾーン監視、IO モジュールサポート、メールサポート、マクロサポート (別売実際マクロ)、サーバ仮想化のサポートすべてを支えた。それぞれのアクセス制御、ビデオ、または LPR コンテンツを有効にする Synergis、Omnicast、または AutoVu 基本パッケージを購入する必要があります。	GSC-Base-5.4	¥0
GSC の Omnicast 標準パッケージを含む: アーカイブのサポート、メディアのルータ、オーディオ、カメラ、カメラに依らない射影歪み補正、タイムゾーン、エッジ記録、トリクル、アーカイブ転送、キーボードとジョイスティックをサポート、最大。50カメラ、最大。5クライアント、マックス。1アーカイバ	GSC-Om-S	¥99,000
1カメラ接続ライセンス	GSC-Om-S-1C	¥25,200

価格 プロ・パッケージの価格

説明	P/N	参考価格
最大250カメラまで10台の分散サーバまで。クライアント数最大10、フェイルオーバーは無し。それ以外はエンタープライズと同等。		
ジェネテックセキュリティセンター (GSC) ベースパッケージ-バージョン5.4が含まれています：1つのディレクトリ、5セキュリティデスククライアント接続マネージャーの基本的な計画、アラーム管理、高度なレポート作成、システムのパーティショニング、ゾーン監視、IO モジュールサポート、メールサポート、マクロサポート (別売実際マクロ)、サーバ仮想化のサポートすべてを支えた。それぞれのアクセス制御、ビデオ、または LPR コンテンツを有効にする Synergis、Omnicast、または AutoVu 基本パッケージを購入する必要があります。	GSC-Base-5.4	¥0
GSC Omnicast プロフェッショナルパッケージを含む: アーカイブのサポート、メディアのルータ、オーディオ、リモートセキュリティデスク、カメラ映像、カメラブロック、カメラには依らないの射影歪み補正、時間帯、トリクル、キーボードとジョイスティックをサポート、最大の記録とエッジ。250カメラ、最大。最大10クライアント。20アーカイバ	GSC-Om-P	¥189,700
1カメラ接続ライセンス	GSC-Om-P-1C	¥38,700

価格 エンタープライズ・パッケージの価格

説明	P/N	参考価格
カメラ数無制限、クライアント数無制限、分散サーバ数無制限、フェイルオーバー、SDKなどフル実装。		
ジェネテックセキュリティセンター (GSC) ベースパッケージ-バージョン5.4が含まれています：1つのディレクトリ、5セキュリティデスククライアント接続マネージャーの基本的な計画、アラーム管理、高度なレポート作成、システムのパーティショニング、ゾーン監視、IO モジュールサポート、メールサポート、マクロサポート (別売実際マクロ)、サーバ仮想化のサポートすべてを支えた。それぞれのアクセス制御、ビデオ、または LPR コンテンツを有効にする Synergis、Omnicast、または AutoVu 基本パッケージを購入する必要があります。	GSC-Base-5.4	¥0
GSC Omnicast プロフェッショナルパッケージを含む: アーカイブのサポート、メディアのルータ、オーディオ、リモートセキュリティデスク、カメラ映像、カメラブロック、カメラには依らないの射影歪み補正、時間帯、トリクル、キーボードとジョイスティックをサポート、最大の記録とエッジ。250カメラ、最大。最大10クライアント。20アーカイバ	GSC-Om-E	¥612,200
1カメラ接続ライセンス	GSC-Om-E-1C	¥42,000
フェイルオーバー 1カメラ接続ライセンス	GSC-Om-E-1FC	3,800

画像解析ソリューション

ホームページ <http://javatel.co.jp/allgovision>

ブランド



案件情報でお見積り

何故この製品を取扱い推奨するのか

1. 数学の聖地インドでの開発
2. コストパフォーマンス カメラ当りの参考価格 75,000円から、追加機能ごとに9,000円
3. Genetec Security Centerとの強力な連携
4. Milestone ExacqVisionなど各社とも連携
5. 顔認証を含む、多様な画像解析
6. GPUによる顔認証

国内での実績 2016年 商用リリース開始

1. 老人ホーム、徘徊、スリップ、

鋭意展開中

ターゲット


1. 公共、鉄道、道路

詳細カタログ、
プレゼン資料ご
請求ください。



Intrusion Detection 侵入検知

セキュリティの高いインストレーション&滅菌ゾーンに侵入者の侵入を検知し、化合物周囲を保護



Search & Analysis 検索と認識

メタデータによるフォレンジック検索、ヒートマップ&運動密度&方向トレンド、比較チャートのためのマップを流します



Face Capture & Recognition 顔キャプチャと認識

ブラックリストやVIPの識別、アクセス制御&出席、制限された区域の監視、フォレンジック顔検索



Crowd Management 群衆管理

混雑警告、ライブ観客数、観客フロー分析&カウンター流による群衆のモニタリング&管理



Video Stitching ビデオステッチング

空港内のオブジェクトの追跡と8台のカメラ点で最大ステッチ景色、建物周辺、道路の効果的な監視



Traffic & Parking Mgmt. 交通と駐車管理

交差点、高速道路&街の道路での効果的なトラフィック制御や違法交通行動の検出



Suspicious Incidences 不審なインシデント

異常行動、不審物や活動を検出します。



Video Smoke Detection 煙検知

屋外で、大規模な屋内で、オープンエリアでの煙と火災の早期警告



Counting & Reporting 人数計測とレポート

ビジネス最適化、キュー監視のための足音統計は、消費者のための時間をキューイング向上します。



Privacy Masking プライバシーマスキング

モニタリング&証拠輸出のための監視の下で人々、ストレージ用のマスクされていないビデオのための個人情報保護、マスクされた動画



Face Counting & Analysis 顔計測と分析

視聴率測定(顔カウント、プレゼンスおよび周波数)、デジタルサイネージ用の人口統計学的プロフィール

ホームページ <http://javatel.co.jp/kiwisecurity>

ブランド



KiwiVision® Analytics Suite Integration

分析アプリケーションの KiwiSecurity のスイートは、プロアクティブなセキュリティとインテリジェンス ツールにビデオ監視システムを変換します。組織は、事件に 応答時間を短縮またはビジネスおよび交通活動の理解を得るために望んでいる、かどう か KiwiVision®分析は正確に イベントを検出し、瞬時に警報をセキュリティ センターに送信する機能を提供します。


Supported Analytics

- ▶Virtual Perimeter 仮想境界
- ▶Facial Detection 顔検出
- ▶Direction of movement 移動方向
- ▶People Counting 人数カウント
- ▶Loitering 徘徊
- ▶Vehicle Direction 車検知 車
- ▶Vehicle Counting カウント
- ▶Vehicle Flow 車両の流れ
- ▶Immobilized Vehicle 放置車両
- ▶Illegal Parking 駐車違反
- ▶Object Left 置き去
- ▶Object Taken 持ち去り
- ▶Queue Management 待ち行列
- ▶Dwell Time 滞留
- ▶Heat Map ヒートマップ
- ▶Camera Tampering カメラ妨害
- ▶Image Stabilization ぶれ防止
- ▶Graffiti Detection 落書き検知



KiwiVision®Intrusion Detector-Perimeter Protection ▼

この画像は、保護された周辺部（鉄道線路）にオブジェクトを投げる人を示しています。オブジェクトは緑色領域（熱画像）から来て、赤い領域に入った後にアラームがトリガされます。



KiwiVision®Activity Visualizer-Activity Visualization ▼

この画像はスーパーマーケット（360°カメラ）に記録されたシーンの活性を示します。ホットスポット、パスと時間が可視化されています。期間および間隔は調整可能で、自動的に統計的に評価することができます。

Alarm Triggering Analysis Applications

KiwiVision®は、セキュリティ センターと統合された分析機能を提供しています。

Security

- ▶KiwiVision®侵入検出器 オブジェクトのサイズ、速度、方向などを考慮しながら、人や車が重要な分野に渡ったかどうかを自動的に 検出します。
- ▶The KiwiVision® Object Detector detects 高セキュリティ領域で残されるか、または削除されたオブジェクト。視点が考慮され、異なるバックグラウンドモードを適用。
- ▶The KiwiVision® Face Collector 自動的に検出したファイルは、顔がひげ、サングラスなどで覆われている場合でも、同時に複数の顔を検出、自由に定義可能な地域に直面しています

Traffic Intelligence

- ▶The KiwiVision® Vehicle Counter 自動的に最大4つのレーンに車両をカウントします。
- ▶The KiwiVision® Parking Space Analyzer 駐車不可区域に駐車占有の駐車スペース、車を検出し、駐車時間を分析します。
- ▶The KiwiVision® Direction Controller オブジェクトと特定の方向にシーンを通して移動する人物を検出します。

詳細カタログ、プレゼン資料ご請求ください。

Business Intelligence

- ▶The KiwiVision® People Counter 方向のカウントを提供します 個人の定義済み領域を通過します。いくつかの人々は追跡され、同時に複数の方向にカウントします。最高 精度のため人数カウンター 3Dアドオンを適用することができます(上記の99.5%)。
- ▶The KiwiVision® Queue Detector キューを分析し、動きと群衆密度の流れに基づいて、過密のオペレーターに警告。


ホームページ <http://javatel.co.jp/acic>

ブランド



Supported Analytics

- ▶ Virtual Tripwire
- ▶ Direction of movement
- ▶ People Counting
- ▶ Loitering
- ▶ Vehicle Characteristics
- ▶ Vehicle Behavior
- ▶ Traffic Management
- ▶ Object Left/Taken
- ▶ Camera Tampering
- ▶ Image Stabilization
- ▶ Automatic PTZ Tracking
- ▶ Graffiti Detection



Acic ActivityDetection and Security Center

GenetecセキュリティセンターとAcicのActivityDetectionビデオ分析ソリューションの統合は、二つの高品質の製品を組み合わせ、自動と監視ビデオ監視のためのユーザーに理想的なシステムを提供しています。

Acic ActivityDetection 境界部の保護、人間の存在や不審な行動、沿岸監視の検出に使用できる非常に強力なスマートセンサーカメラに変換します。

詳細カタログ、プレゼン資料ご請求ください。

What is Acic ActivityDetection ?

ActivityDetectionはインフラや公共スペースの自動監視専用の高度なビデオ分析ソリューションです。地域でのプレゼンス、仮想線の交差点、置き去りまたは削除、オブジェクト、動き検出とより：それはすべて自動カメラ監視の問題カバーする検出ルールいくつかのタイプを、提供します。

ActivityDetection は両方、サーバーベースのソリューションとしてインストールされている最大64のビデオストリームを処理するサーバー上またはカメラで直接実行されているエッジベースの分析ソリューションとして。

How does it work with Security Center?

Acicのビデオ分析セキュリティセンターとの統合により、システム:

- ▶ Acic analyticsサーバーにセキュリティセンターサーバーからビデオを送信します。
- ▶ セキュリティセンターで検出された分析イベントを受け取る
- ▶ セキュリティデスククライアントの豊富なグラフィカルオーバーレイを表示します。

Security Desk Monitoring Task with Acic Analytic Overlays ▶

Acicアクティビティ検出オーバーレイは、セキュリティデスクでのライブと録画された映像上に表示することができます。オーバーレイは、オペレータによって、いつでもオンまたはオフを切り替えることができます。

ホームページ <http://javatel.co.jp>

失敗しない導入手順はコンサルベース

AllGoVision KiWiSecurity ACIC 三つの画像解析ソリューションとSecurity Centerの組み合わせは最強です。

何故最強ですか? **囲み線(オーバーレイ)**をSecurity Centerのクライアントで**ライブ**も**録画**もサポートしています。



画像分析を成功に導く条件

導入において、同時並行して三つのメーカーソリューションをテストして導入を決定する事です。

運用において、**プリポストアラーム**、**タイムシフト**、**メタデータサーチ**、**ビジュアルトラッキング**を満たしたVMSが必須です。これが無いと運用において**多大なコスト**が発生します。

条件を満たさない
と何が起きますか?
詳細に知りたい。

導入において、アンマッチな選定をした場合、運用でカバーしきれないかもしれません。

運用において、**まず、画像解析の実際の動作をイメージしながら説明します。**

誰かがフェンスを乗り越えた。
検知されるまで0.5秒ほど経過して、アラームが出た。
保安要員が他の処理をしていて、ライブを見るまで5秒ほど経過した。

これ以降、四つのシナリオが考えられます。

1. 侵入者は元々いなかった。(誤報)
2. 侵入者は侵入を諦めて立ち去った。
3. 侵入者は侵入して敷地内に深く潜入した。
4. 侵入者はフェンス付近でうろうろしていた。

保安要員はこれらの状況を正確に瞬時把握する事が求められます。
プリポストアラームが無い場合4.以外状況は直ぐには把握できません。

ざっくりのコストを知りたい?

AllGoVisionの基本パッケージ 1カメラ 参考価格 ¥75,000

基本パッケージには仕掛け線、不法侵入、カメラ妨害が含まれています。

この基本パッケージに個別機能単位にライセンスを追加します。参考価格¥9,000

アクセスコントロール・ソリューション

ホームページ <http://synergis.tokyo>

詳細カタログ、プレゼン資料ご請求ください。

ブランド シナジス



何故この製品を取扱い推奨するのか

1. 監視カメラとの完全な統合運用をサポート
2. スマホでツイスト&ゴー
3. 弊社開発のコントローラーで日本仕様電気錠に完全対応

案件情報でお見積り、ドア数、電気錠仕様など



国内での実績

1. 京都女子大
2. 他

ターゲット

1. Enterpriseパッケージ
2. Proパッケージ
3. Standardパッケージ



**世界初 20MP 30fpsは
新次元の映像体験に
誘います。**

センサーType **35mm CMOS** 解像
度 5120(H) x 3840(V)(20MP) 最少
感度 0.002 Lux (Full color) at F1.4
フレームレート 30 fps (20MP)
コーデック JPEG2000 (cinema
quality) / H.264



映像配信ソリューション

ホームページ <http://docokame.com/vms>

詳細カタログ、プレゼン資料ご請求ください。

ブランド



何故この製品を取扱い推奨するのか



国内での実績 2015年 商用リリース開始

1. 鹿島JV様
2. シミズオクト様

ターゲット

1. フィールドメンテナンス
2. イベント警備
3. 教育支援、放送

ローエンドからミドルエンドまでの商材

IP系の弊社一押しの製品はDocokame@VSSソリューションです。

その理由は

サポートを100%リモートで行えます。組込型のNVRでは不可能です。インターネットに接続さえ出来ていれば、ルーター設定に悩まされる事ありません。

次の推奨品は**HD-TVI 3.0 POC(Power over COAX 同軸電源重畳)**ソリューションです。

既設、アナログ設備のインフラそのままです。フルHDに更新可能です。

監視カメラ管理ソフトウェア

ホームページ <http://docokame.com/vss>

ブランド



何故この製品の取扱い推奨するのか

圧倒的なコストパフォーマンスをターンキーNVRではなく、PCベースで利用可能。

- **高性能インテリジェントモーション(知的動体検知)**
使用するカメラに依存することなくご利用いただけます。カメラをセンサーとして徹底活用。生命と財産の保全に必須の能力。
- GPUサポートで表示性能向上。
- モジュラーデザイン 積木ブロックの様にシステム構築。
- 遠隔監視に最適なクライアント・サーバー方式。

詳細カタ
ログ、プ
レゼン資
料ご請求
ください。

国内での実績 2016年 商用リリース開始

1. チェーン展開の小規模店舗

鋭意展開中

ターゲット

1. Proパッケージ
2. Standardパッケージ
3. Liteパッケージ



詳細カタログ、プレゼン資料ご請求ください。

ブランド



PLANET

Networking & Communication

販売パートナー様向け専用資料取り扱い注意

プライスリストご請求ください。

何故この製品を取扱い推奨するのか

1. 360°では圧倒的なコストパフォーマンス
2. ミニバレット、ミニドーム共に設置が容易で高画質

イメージ	説明 ジャバテル取扱いの全てのVMS NVRレコーダーに接続可能です。	P/N	希望小売価格	円高還元価格 2016年8月から
	Planet ICA-8200 2 Mega-pixel PoE Fish-Eye IP Camera ONVIF オンボードデワーピング オーバービュー パノラマ ダブルパノラマ 四分割から一つを選択	ICA-8200	オープン	¥21,500
	Planet ICA-8500 5 Mega-pixel PoE Fish-Eye IP Camera ONVIF オンボードデワーピング オーバービュー パノラマ ダブルパノラマ 四分割から一つを選択	ICA-8500	オープン	¥38,400
	Planet HD 屋内 超ミニ弾丸 IR IP カメラ。IR 5メートル、802.3 af POE、H.264/MJPEG、720P@30fps、WDR、DNR、MicroSD、双方向オーディオ、DIDO、IPv6、ONVIF、サンバ、高度なモーション/改ざん検出、DDNS	ICA-3110	オープン	¥11,600
	Planet 広角111° 固定ドーム IP66 IK10 フルHD 超ミニバンダプルーフドーム IP のカメラ。802.3 af POE、IP66/IK10 屋外、H.264/MPEG4/MJPEG、1080P@30fps、WDR、DNR、MicroSD、DIDO IPv6、ONVIF、サンバ、インテリジェント モーション/改ざん検出、DDNS	ICA-5250	オープン	¥14,600

販売パートナー様向け専用資料取り扱い注意願います。

国内での実績

1. コンビニエンスストア他

ターゲット

1. ローエンド
ミドルエンド

監視カメラ管理ソリューション

ホームページ <http://docokame.com/vss>

詳細カタログ、プレゼン資料ご請求ください。

ブランド



価格 スタンドパッケージを使用したアプライアンス価格 16カメラライセンス

説明 使用するPCのメーカーモデル都度変動	P/N	参考価格	卸価格
2016年夏ノートPCモデル with プリインストール Docokame@VSS 16カメラライセンス、スプリインストール料含む。 OS Windows 10 Pro 64ビット CPU インテル(R) Core(TM) i5-6300HQ プロセッサー (4コア / 4スレッド / 2.30GHz [最大3.20GHz] / 6MBキャッシュ) メモリ 8GB メモリ [8GB×1 (DDR3L SO-DIMM PC3-12800)] SSD/HDD 960GB SSD Crucial BX200 シリーズ (6Gb/s対応) グラフィックス NVIDIA(R) GeForce(R) GTX 950M (ビデオメモリ2GB) 光学ドライブ 光学ドライブ無し マザーボード モバイルインテル(R) HM170 Express チップセット ベースユニット 5.6型ワイド / 6セルバッテリー搭載 / 120W ACアダプタ付属 液晶 フルHD対応15.6型ワイド液晶パネル (1920×1080 / LEDバックライト / ノングレア) LAN [オンボード] 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN 無線LAN 無線LAN (IEEE802.11ac/a/b/g/n 最大433Mbps対応) + Bluetooth(R) V4.2 + LE 準拠モジュール (M.2) 調達時のモデル変更有、規定仕様以上を保証	6300HQ-VSS16	¥398,000-	¥199,000-



価格 スタンドパッケージを使用したアプライアンス価格 4カメラライセンス

説明 使用するPCのメーカーモデル都度変動	P/N	参考価格	卸価格
2016年夏ノートPCモデル with プリインストール Docokame@VSS 4カメラライセンス、スプリインストール料含む。 画面サイズ/重量/バッテリー駆動時間:14インチ HD/1.92kg/最大8時間 CPU:インテル Core i3-5005U メモリー/保存装置:4GB/500GB HDD 接続方法:USB2.0x2、USB3.0x1、HDMIx1、LAN、SDカードリーダー、オーディオジャック、HD Webカメラ、マイク内蔵 無線LAN:802.11bgn + Bluetooth 4.0	5005U-VSS4	¥198,000-	¥99,000-



案件情報でお見積り、解像度、フレームレート、録画期間、台数

WiFi対応で低コストな下記カメラをサポートしています。

- IODATA WiFi TS-WLC2 卸価格¥7,794
- KEIAN WiFi PTZ C7823WIP 卸価格 ¥6,140
- Planex WiFi CS-QR10 卸価格¥6,011



WiFiブロードバンドルーター卸価格 ¥5,369



WiFiマイクロルーター 卸価格 ¥2,240
WiFi未対応のカメラをWiFi対応に



4PoE + 2 Gigabits スイッチ卸価格 ¥7,000



iOS Android Windows Phone Windows 10 タブレット全てからアクセスをサポート

USB3.0 3TB HDD 卸価格 ¥9,980



ONVIFKeyboard 卸価格 ¥25,000



監視カメラ管理ソフトウェア

ホームページ <http://docokame.com/vss>

レストランのオーナー経営者が二店舗目の展開で以下の課題を克服したいと相談してきた。

1. 店内の状況を全体的に見たい。
2. 調理場の状態を細部まで克明に見たい。
3. レジオペレーションを克明に見たい。
4. ロケーションフリーでアクセスしたい。
5. 極力コストを圧縮して最低一カ月は映像を残したい。



HD-TV3.0 PoEソリューション

ホームページ <http://nvr.jp>

詳細カタログ、プレゼン資料ご請求ください。

既存のアナログ設備をフルHDカメラにグレートアップ

POC Power Over Coax
HD画像も同軸ワンケーブル



販売パートナー様向け専用資料取り扱い注意願います。

イメージ	説明	P/N	希望小売価格	円高還元価格 2016年8月から
	<p>1080p ボックスカメラ 最大解像度：2メガピクセル 120dB WDR 3D DNR OSD POC(Power over coax) 電源重畳型</p> <p>レンズ 世界のブランド Computar 標準搭載 4X 2.8mm-10mm F1.2 Day & Night for 1/2.7 type Megapixel Cameras, Vari-focal Auto Iris DC Drive CS-Mount 画角 1/2.7" 127.6° ~34.3° 1/3" 101.3° ~28.4°</p> <p>Hikvision 製品番号 DS-2CC12D9T-E Computar (CBC) 製品番号 AG4Z2812FCS-MPIR-31</p>	2CC12D9TE-C1	¥43,500	¥26,100
	<p>Hikvision 製品番号 DS-2CE56D5T-VPIR3E</p> <p>HD1080P ドームカメラ 1080P IR付パリアフォーカルドーム IP66 2メガピクセル CMOS有効画素 1944(H)x1092(V) 2.8-12mmパリアフォーカルレンズ ICR デイ & ナイト (Min 0.0LUX) W.D.R.120dB / S/N 62dB P.O.C. O.S.D 3D DNR 40m IR照射 IP66 防水規格 / バンダプルーフ</p>	2CE56D5TVPIR3E	¥37,500	¥22,500
	<p>Hikvision 製品番号 DS-2CE16D5T-VFIT3E</p> <p>1080p IR付 VFバレットカメラ 最大解像度：2メガピクセル 120dB WDR IP66 2.8-12mmパリアフォーカルレンズ ICR デイ & ナイト (Min 0.0LUX) W.D.R.120dB / S/N 62dB P.O.C. O.S.D</p>	2CE16D5TVFIT3E	¥36,000	¥21,600

HD-TV3.0 PoE ソリューション

ホームページ <http://nvr.jp>

詳細カタログ、プレゼン資料ご請求ください。

イメージ	説明	P/N	希望小売価格	円高還元価格 2016年8月から
	Hikvision モデル DS-1TP04I 4カメラ POC 315mm×242mm×45mm (12.40"×9.53"×1.77")	1TP04I	¥30,500	¥18,300
	Hikvision モデル DS-1TP08I 8カメラ POC 315mm×242mm×45mm (12.40"×9.53"×1.77")	1TP08I	¥39,500	¥23,700
	Hikvision モデル DS-7204HQHI-SH <ul style="list-style-type: none"> •H.264 & デュアルストリームビデオ圧縮 •サポート 4ch HD-TVI/アナログ/IPカメラ(2ch) トリプルハイブリッド •オーディオ 4ch •サポートの両方のHD-TVIとアナログカメラと適応アクセス •フルチャネルの@1080P解像度のリアルタイム記録 •HDMI VGA 最大1920×1080 •同軸ケーブル上で長い伝送距離 •1 SATA インタフェース 6TB最大 •315 × 242 × 45mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch) •Alarm I/O 4/1 電源 12VDC 単品不可、別途弊社指定HDD組込み条件価格	7204HQHISH	¥44,875	¥26,900
	Hikvision モデル DS-7216HQHI-SH <ul style="list-style-type: none"> •H.264 & デュアルストリームビデオ圧縮 •サポート 8ch HD-TVI/アナログ/IPカメラ(2ch) トリプルハイブリッド •オーディオ 4ch •サポートの両方のHD-TVIとアナログカメラと適応アクセス •フルチャネルの@1080P解像度のリアルタイム記録 •HDMI VGA 最大1920×1080 •同軸ケーブル上で長い伝送距離 •2 SATA インタフェース 6TB最大x2 •380 × 290 × 48mm (15.0 × 11.4 × 1.9 inch) •Alarm I/O 16/4 電源 12VDC 単品不可、別途弊社指定HDD組込み条件価格	7216HQHISH	¥120,750	¥72,500

販売パートナー様向け専用資料取り扱い注意願います。

IP監視カメラレコーダ(NVR / DVR)

ホームページ <http://nvr.jp>

詳細カタログ、プレゼン資料ご請求ください。

ブランド



何故この製品を取扱い推奨するのか

1. 圧倒的なコストパフォーマンス
2. カメラと違いNVR/DVRは純粋なデジタル製品、品質は全く問題なし。

イメージ	説明	P/N	希望小売価格	卸売価格
	<p>DS-7616NI-E2/8P Embedded Plug & Play NVR</p> <ul style="list-style-type: none">• サードパーティ製のネットワークカメラは、サポートされています• 最大6メガピクセル解像度の記録へ• HDMIとVGA 最大1920×1080• 16 chのネットワークカメラを接続することができます <p>160M着信帯域幅</p> <ul style="list-style-type: none">• 最大2つのSATAインターフェイス• 8つの独立したPoEインターフェース	7616NIE28P	オープン	¥54,900

販売パートナー様向け専用資料取り扱い注意願います。

国内での実績

1. 沖縄銀行様
2. 沖縄JA様 他多数

ターゲット

1. ローエンド

IP監視カメラ

ホームページ

<http://ipcam.tv>

詳細カタログ、プレゼン資料ご請求ください。

ブランド
HIKVISION



Hikvision has torn up the rule book with its new range of NVRs that can be configured in 5 Clicks, with no network knowledge required.

What's more, the cameras offer wide dynamic range performance better than cameras 3 times the price, and all Hikvision product comes with a 3 year warranty.

These products will change your business...

販売パートナー様向け専用資料取り扱い注意

プライスリストご請求ください。

何故この製品を取扱い推奨するのか

1. 圧倒的なコストパフォーマンス
2. 映像品質は上位に近いポジション、耐久性は国産と同等。

イメージ	説明	P/N	希望小売価格	円高還元価格 2016年8月から
	<p>説明 ジャバテル取扱いの全てのVMS NVR レコーダーに接続可能です。</p> <p>モデル DS-2CD2632F-IS 300万画素 バリフォーカル IR 銃弾カメラ • 3メガピクセルの高解像度 3MP/フルHD(1920x1080)/HD(1280x720) • 2.8-12 mm バリフォーカルレンズ • 3 D DNR & DWDR & 逆光補正 • IP66 定格 • IR の範囲: 30 m • オーディオおよびアラーム • 真のデイ&ナイト</p>	2CD2632FIS	オープン	¥29,900
	<p>モデル DS-2CD2732F-IS / DS-2CD2735F-IS 3M/フルHD 1080p IP66 オーディオ/アラーム I/O バリフォーカル 2.8mm~12mm 300万画素 IP66 ネットワーク カメラ • 300万画素高解像度の (2048 x 1536) • HD 720p / フルHD 1080p のリアルタイムのビデオ • 最大 30 m IR の可視性 • 真昼/夜 • 3 D DNR & DWDR & 逆光補正 • IP66 定格</p>	2CD2732FIS	オープン	¥27,600
	<p>モデル DS-2CD2820F Hikvision 2MP BOXカメラ 2メガピクセル (1920 x 1080) の解像度 プログレッシブスキャンCMOS、デュアルストリーム内蔵でマイクロSD/SDHC/SDXCカードスロットまで64GB オートスイッチ付IRカットフィルター PoE (パワー・オーバー・イーサネット) 3D DNR & DWDR 逆光補正、異なる監視環境のための電子シャッター</p>	2CD2820F	オープン	特価提供中

国内での実績

1. 京都大学 桂キャンパス 2011年日本で最初のHikvisionアカデミックユーザ
2. 沖縄銀行様
3. 沖縄JA様 他多数

販売パートナー様向け専用資料取り扱い注意願います。

L4 L3 L2 非管理ネットワークスイッチ、メディアコンバーター他周辺

- 高い信頼性
- 強コスト力
- 実績

Layer3(L3)ネットワークスイッチ

詳細カタログ、プレゼン資料ご請求ください。

ホームページ <http://javatel.co.jp>

ブランド  **PLANET**
Networking & Communication

NETGEAR[®]
Connect with Innovation™

証明された信頼性とコストパフォーマンス

写真	P/N	説明	希望小売価格	卸価格
	XGS3-24042	Layer 3 24-Port 10/100/1000T with 4-port shared 1000X SFP + 4-Port 10G SFP+ Stackable Managed Switch 95Mpps	オープン	169,600
	M4300-28G	NETGEAR M4300-28G 1000BASE-T 24ポート + 10GBASE-T 2ポート + 10G SFP+ 2スロット Layer3 マネージスイッチ(スタックابل) 95Mpps	320,000	192,000
	M4300-8X8F	NETGEAR M4300-8X8F 10GBASE-T 8ポート + 10G SFP+ 8スロット Layer3 マネージスイッチ(スタックابل) 238Mpps	450,000	270,000
	M4300-12X12	NETGEAR M4300-12X12F 10GBASE-T 12ポート + 10G SFP+ 12スロット Layer3 マネージスイッチ(スタックابل) 357Mpps	660,000	396,000
	M4300-24X24F	NETGEAR M4300-24X24F 48x10G 24x10GBASE-T 24xSFP+ Stackable Switch For Server Aggregation Core 714Mpps	1,300,000	780,000
	XGS3-24242	Layer 3 24-Port 100/1000X SFP with 16-Port shared TP + 4-Port 10G SFP+ Stackable Managed Switch plus 2 Stacking ports, trunking stack up to 6 units 154Mpps	オープン	266,000
	CB-DAQSFP-0.5M	40G QSFP+ Direct Attach Copper Cable for XGS3-24242(v2) hardware stacking port - 0.5 Meters	オープン	15,600
	CB-DAQSFP-2M	40G QSFP+ Direct Attach Copper Cable for XGS3-24242(v2) hardware stacking port - 2 Meters	オープン	15,600
	SGS-6340-20S4C4X	Layer 3 20-Port 100/1000X SFP + 4-Port Gigabit TP/SFP 1000X SFP + 4-Port 10G SFP+ Stackable Managed Gigabit Switch 95Mpps	オープン	107,600
	SGS-6340-16XR	Layer 3 16-Port 10G SFP+ Stackable Managed Switch w/48~60V DC Redundant PWR 238Mpps	オープン	143,600
	SGS-6341-24T4X	Layer 3 24-Port 10/100/1000T + 4-Port 10G SFP+ Stackable Managed Gigabit Switch 95Mpps	オープン	59,600

1000カメラクラスまで対応可能、ネットワーク設計ご依頼ください。

Layer2(L2)ネットワークスイッチ /L2 PoE /
非管理/非管理PoE/メディアコン/GBIC/etc

ホームページ <http://javatel.co.jp>

詳細カタ
ログ、プ
レゼン資
料ご請求
ください。

ブランド



PLANET
Networking & Communication

Javatel
Video Intelligence

証明された信頼性とコスト
パフォーマンス

写真

P/N

説明

希望小
売価格

卸価格

圧倒の製品群とコス
トパフォーマンス

Javatel ブランド L2+
PoEは5年保証で提供
します。

ネットワークスイッチ

ホームページ <http://ipcam.tv>

詳細カタログ、プレゼン資料ご請求ください。

ブランド



L2対応の同軸重畳 (PoC)によるイーサネットPoEはこの製品の独壇場です。

ロングリーチPoE製品

UNIQUE SOLUTION TO LONG DISTANCE NETWORKING



イメージ	説明	P/N	コンペティター比較 / 希望小売価格
	工業用4ポート同軸+2ポート10/100/1000T+2ポート100/1000X SFPロングリーチPoEの同軸管理対象の上にスイッチ 最大1Kmの給電が可能になります。 稼働温度 -40° ~ $+75^{\circ}$	LRP-422CST	他社でこの温度範囲で稼働する製品は見当たらない。IGMP Snooping QoSなどL2を実装、他社では見当たらない。 ¥145,400-
	8ポートロングリーチのPoE+2ポート10/100/1000T+2ポート100/1000X SFPマネージドスイッチ 最大1Kmの給電が可能になります。	LRP-822CS	8ポート集合タイプ IGMP Snooping QoSなどL2を実装、他社では見当たらない ¥206,200-
	16ポート同軸+2ポート10/100/1000T+2ポート100/1000X SFPロングリーチPoEの同軸管理対象の上にスイッチ 最大1Kmの給電が可能になります。	LRP-1622CS	16ポート集合タイプ IGMP Snooping QoSなどL2を実装、他社では見当たらない。 ¥345,400-
	同軸エクステンダーオーバー1ポートロングリーチのPoE 稼働温度 -20° ~ $+70^{\circ}$	LRP-101CE	カメラ側、他社でこの温度範囲で稼働する製品は見当たらない。 ¥30,000-
	同軸エクステンダーキットの上に1ポートロングリーチのPoE (LRP-101CH+ LRP-101CE) 稼働温度 -20° ~ $+70^{\circ}$	LRP-101C-KIT	1ポート、キット、他社でこの温度範囲で稼働する製品は見当たらない。 ¥53,100-
	1ポートロングリーチPoE対応UTPエクステンダーキットオーバー (LRP-101UH+ LRP-101UE) 稼働温度 -20° ~ $+70^{\circ}$	LRP-101U-KIT	LANケーブルのPoE延長です。 PoE+接続で最大500mにおいて12W給電可能。 ¥53,100-

ブランド



Docokame (VSS VMS VCS)

Genetec Milestone ExacqVision各社のVMSをご利用いただけます。

- 20年に及ぶサーバー設計、製造DNA
- リモートメンテナンスによるコストセーブ
- 最も過酷な映像処理に最適な設計
- ワンストップ障害対応
- 徹底した清音性の追求
- コストパフォーマンス

概要



ファンレス、耐環境仕様 最低ロット10台から
実績 国内最大級港湾施設に数十台稼働中



エイロク 1U ベストセラー

1. 1Uサイズホットスワップで世界最小の奥行 408mmを実現
2. 徹底した清音性
3. CPU: PentiumからCore i3 i5 i7 XEONまで選択可能
4. メモリ: DDR4 8GB標準 最大 16GB
5. SSD: 最大2TBx2 HDD: 最大8TB x4 = 32TB 実容量 RAID5で21TB RAID6で14TB
6. Windows 7 8 10 組み込み用 と Windows Servre OS 組み込み用



エイロク 2U ベストセラー

1. 2Uサイズで最小の奥行 380mmを実現
2. 徹底した清音性
3. CPU: PentiumからCore i3 i5 i7 XEONまで選択可能
4. メモリ: DDR4 8GB標準 最大 32GB
5. SSD: 最大2TBx2 HDD: 最大8TB x4 = 32TB 実容量 RAID5で21TB RAID6で14TB
6. Windows 7 8 10 組み込み用 と Windows Servre OS 組み込み用



エイロク ミニタワー

1. ミニタワーサイズ
2. 徹底した清音性
3. CPU: PentiumからCore i3 i5 i7 XEONまで選択可能
4. メモリ: DDR4 8GB標準 最大 16GB
5. SSD: 最大2TBx2 HDD: 最大8TB x4 = 32TB 実容量 RAID5で21TB RAID6で14TB
6. Windows 7 8 10 組み込み用 と Windows Servre OS 組み込み用



エイロク 2U ベストセラー

1. 2Uサイズホットスワップで世界最小の奥行 508mmを実現
2. 徹底した清音性
3. CPU: PentiumからCore i3 i5 i7 XEONまで選択可能
4. メモリ: DDR4 8GB標準 最大 64GB
5. SSD: 最大2TBx2 HDD: 最大8TB x8 = 64TB 実容量 RAID5で21TB RAID6で14TB
6. Windows 7 8 10 組み込み用 と Windows Servre OS 組み込み用

ブランド

BigFuga
Powered by VMS

Genetec Milestone ExacqVision各社のVMSをご利用いただけます。

- 20年に及ぶサーバー設計、製造DNA
- リモートメンテナンスによるコストセーブ
- 最も過酷な映像処理に最適な設計
- ワンストップ障害対応
- 徹底した清音性の追求
- コストパフォーマンス
- 500カメラをワンサーバーで処理可能なハイパフォーマンス
- 全てBTOで製造され、VMSソフトウェアをインストールしてエージング

概要



BigFuga 2U ベストセラー

1. 2Uサイズホットスワップ
2. オプションでデュアル10GBイーサネット 500MBpsに達するスループット
3. CPU: PentiumからCore i7 / XEONまで選択可能
4. メモリ: DDR4 16GB標準 最大 128GB
5. HDD: 最大8TB x12 = 96TB RAID5で実容量 80TB RAID6で72TB



BigFuga 3U ベストセラー

1. 3Uサイズホットスワップ
2. オプションでデュアル10GBイーサネット 500MBpsに達するスループット
3. CPU: PentiumからCore i7 / XEONまで選択可能
4. メモリ: DDR4 16GB標準 最大 128GB
5. HDD: 最大8TB x16 = 128TB RAID5で実容量 TB RAID6でTB



BigFuga 4U ベストセラー

1. 3Uサイズホットスワップ
2. オプションでデュアル10GBイーサネット 500MBpsに達するスループット
3. CPU: PentiumからCore i7 / XEONまで選択可能
4. メモリ: DDR4 16GB標準 最大 128GB
5. HDD: 最大8TB x36 = 288TB RAID5で実容量 TB RAID6でTB

